


# STAYSTRAIGHT™

*Patent Protected*



## USER MANUAL

**Model:** Deluxe

English - Bulgarian - Czech - Deutsch - Dutch - Español - Finnish  
Français - Greek - Italiano - Polish - Portuguese - Swedish



**CLASS 2  
LASER  
PRODUCT**



**DO NOT STARE INTO BEAM  
DO NOT AIM AT AIRCRAFT**

**FOR SAFE USE INFO:  
SCAN CODE OR VISIT  
LASERSAFETY.INFO/2**

## Laser de díodos

Potência de saída máxima: < 1 milliwatt

Comprimento de onda: 400-700 nanómetros (luz visível)

Divergência mínima: 1 miliradiano

Produção: **Classificação contínua (CW) de perigo por laser: Classe 2**

## Perigos do laser

### Lesão ocular por feixe

Não olhar para o feixe directo ou reflectido; pode causar lesões oculares até 7,5 m (25 pés) de distância.


Interfere com visão até 160 m (525 pés) de distância. Pode ser uma distração até 1 milha (1,6 km) de distância. **NUNCA DIRECIONE O LASER PARA AERONAVES E VEÍCULOS;** é inseguro e ilegal.

## Guia de utilização segura


Os lasers da classe 2 são considerados seguros para exposição ocular acidental. Não olhar ou olhar fixamente para o feixe. Isto não é um brinquedo. Supervisionar sempre as crianças.

## Fabricante:

Marglaw Ltd (Trading As ThingsWeCre8)  
63-66 Hatton Garden  
London, EC1N 8LE



Inserir chave de fendas no entalhe entre a bateria e o suporte da bateria.



Alavancar a bateria, e substituir por uma nova bateria.

Manter a bateria fora do alcance das crianças.

Não engolir. Se engolido, procurar assistência médica imediata.

Não queimar a bateria.

Não mexer no invólucro da bateria.

Não recarregar a bateria.

A pilha Duracell CR2032 tem uma camada em forma de anel que tem um mau gosto para desencorajar a deglutição para bebés e crianças pequenas. Não remova este anel.



CR2032 SAFETY DATA SHEETS

## Protecção da Propriedade

O *Staystraight Deluxe* é protegido pelas seguintes propriedades intelectuais com outros pedidos pendentes.

### **PATENTES CONCEDIDAS:**

GB2486192

GB2540928

### **PATENTES PENDENTES:**

EP3405310

GB2209000.5

EP22020444.0

EP22020486.1

GB2219131.6

### **DESENHOS:**

003375500-0001

003375500-0002

003375500-0003

### **MARCAS:**

STAYSTRAIGHT™

Lista completa disponível em  
<https://thingswecre8.com/patents>

PT

# COMPATIBILIDADE

O Staystraight Deluxe é compatível tanto com as barras de punho cónicas como com as barras de punho de diâmetro uniforme.

O Staystraight Deluxe adapta-se a uma gama de diâmetro de pinça de haste de 22,2mm - 31,8mm.

Isto cobre a maioria dos diâmetros do guiador BMX até ao guiador Downhill.

**Guiador afunilado:** Tipicamente encontrado em bicicletas de montanha, bicicletas híbridas e na maioria das bicicletas antigas, onde o diâmetro se reduz em direcção ao punho do guiador.

**Guidão de Diâmetro Uniforme:** Tipicamente encontrado em BMX, Bicicletas de Estrada e algumas Bicicletas Híbridas. Onde o diâmetro permanece o mesmo ao longo de todo o comprimento do guiador.

O Staystraight é compatível com hastes até uma largura de 50mm.

## ANTES DE UTILIZAR O SEU STAYSTRAIGHT

Segurar o Staystraight Deluxe com a Abertura da Linha Laser o chão.

Ligar a ferramenta para assegurar que a linha laser projectada é visível.


Se não houver linha projectada ou se a projecção for fraca, substituir a bateria CR2032.

### ADVERTÊNCIA

O Staystraight Deluxe é um produto especialmente calibrado com um componente laser. Qualquer tentativa de reparar a ferramenta por conta própria resultará numa calibração incorrecta, tornando assim a ferramenta imprecisa e inútil.


A manipulação desta ferramenta pode ser perigosa e anulará a sua garantia.

1




Desaperte os parafusos da haste e posicione o Staystraight no guiador, certificando-se de que o Staystraight está paralelo ao chão.

2



Ligue a sua Staystraight e rode as suas barras até a linha laser projectada estar paralela à costura central do seu pneu. Se o raio estiver paralelo a qualquer uma das linhas do piso, então as suas barras estão alinhadas. Aperte os seus parafusos da haste e remova a barra de retenção.

3



Ao utilizar num guidador cónico, é fundamental certificar-se de que a sua Staystraight tem uma distância igual entre a haste e os maxilares para posicionar a linha laser no plano central do seu pneu.

Para um guia de utilizador mais profundo, incluindo como utilizar o Staystraight para alinhar a sela com o quadro, a roda traseira com a bicicleta e para detectar urdidura no guidador BMX, visite [thingswecre8.com/usermanual](https://thingswecre8.com/usermanual), ou digitalize o código QR à esquerda. Para ver a sua Imagem de Certificação de Calibração do Staystraights, visite [thingswecre8.com/serial](https://thingswecre8.com/serial), ou digitalize o código QR à direita.



PROCURAR O MANUAL DO  
UTILIZADOR



SCAN PARA  
CERTIFICAÇÃO



**THINGS™**  
**WE!CRE8**

Marglaw Ltd. (Trading As ThingsWeCre8)

63-66 Hatton Garden

London, EC1N 8LE

<https://thingswecre8.com>

[cs@thingswecre8.com](mailto:cs@thingswecre8.com)